

Logements Quai de la Bourbre – Fiches produits
A COMPLETER ET JOINDRE AU DPGF

LOT n° : 4
ETANCHEITE / TOITURE TERRASSE

Fiche n° : 4.1

Produit : Isolant toiture terrasse (sous gravillons)

Produit proposé par l'entreprise : Recticee B.R. B10
Epaisseur demandée panneau de mousse polyuréthane
120 et 200

Fabricant :

..... Recticee

Caractéristiques du produit :

- Epaisseur : 120 mm et 200 mm
- Résistance thermique ($R \geq 8 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$): OK. $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$

Documents à joindre à cette fiche :

- Fiche de données environnementales et sanitaires

COMPLEMENT AU CCTP

LOT N° 04 ETANCHEITE - TOITURES TERRASSES

MARQUES ET REFERENCES DES FOURNITURES

Les entreprises remettant une offre pour le lot devront OBLIGATOIREMENT joindre à leur Acte d'Engagement, en UN exemplaire, le présent document, complété par l'indication des MARQUES ET TYPES des fournitures chiffrées dans leur offre, faisant l'objet des articles du CCTP à savoir:

PROPOSITION DE L'ENTREPRISE

Prescriptions du C.C.T.P.	MARQUE	TYPE
ETANCHEITE DES TERRASSES ET ASSIMILES isolation dalles sur plots	SILAST	bitume elastomere
	Recticel Mosaclon	Eurothane B10 ou similaire 10x50x5
DIVERS D'ETANCHEITE		
Etanchéité résine	Sopréma	AESAN
Couvertines aluminium laqué	Dani alu	Couvertel
Boites à eau	Ville montagne	Zinc

Liste non exhaustive établie par la Maitrise d'Œuvre.
A compléter le cas échéant par l'entreprise.

Cachet et signature de l'entreprise

COUVERTURE - ETANCHEITE
ZINGUERIE
S.A.R.L. TOURNIER Michel
724, Avenue Victor Hugo
69140 BILLIÈRE - ☎ 78.88.04.03
R.G.S. Lyon B 343 408 709 - CCP Lyon 10773 E

- CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE -

1 - Engagement de la Direction

Je soussigné TOURNAIRE Michel

Représentant de l'entreprise TOURNAIRE S.A.R.L

Agissant en qualité de Gérant de la Société

M'engage, si les travaux nous sont attribués, à appliquer et à respecter le présent mémoire.

2 - Organisation

Moyens humains :

- Nom du responsable du service chargé de réaliser les travaux : M DURY J-J
- Personne signataire du marché M TOURNAIRE Michel
- Effectif propre à l'entreprise mis en place pour le chantier : 6 Personnes

Organigramme du chantier :

- Description de l'encadrement du chantier (nominatif) :
Conducteur Travaux TOURNAIRE Michel
chef de chantier Dury J-J
chef d'équipe Tisier Christophe
+ 3 compagnons O.M-φ (210)

Moyens matériels :

- matériel - charge approprié à l'importance du chantier.
- matériel - matériaux
- Tout matériel nécessaire pour une bonne exécution,
- 3 véhicules utilitaires

Préparation de chantier :

- Visite du site et des possibilités diverses environnementales -
 - protection, fermeture si nécessaire avec des barrières
 - particulièrement pour le stockage.
 - démarche administrative nécessaires, si déjà faite par autres lots
- E-D.F / Vainie.

Installation du chantier :

Tous matériels nécessaires pour une bonne exécution dans les conditions d'hygiène et de sécurité.

Information des riverains et/ou usagers :

affichage et visites (si nécessaire).

Signalisation / emprise du chantier :

en accord avec la Voie locale si nécessaire

Recollement / DOE :

Fm de chantier D.O.E

3 - Phasage : calendrier

Préparation et mise au point du chantier :

Analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier (solutions proposées) :

VOIR sur place après signature et accord de Marché

Fabrication / commandes :

délais normaux. approvisionnement après le mois de préparation. conventionnel.

Pose / mise en place / réalisation :

- suivant Avancement du gros-œuvre -
- Impression bitume + pare-vapeur + E.P. (plomb)
- Pose isolant -
- Pose complexes divers, suivant finalité.
- Pose de lettres sur plots ou gravillon
- Pose aciers/solins - couvertures alu - jointement,
- 2 inqucia

4 - Sous-traitance envisagée

Toute sous-traitance fera l'objet d'une demande d'agrément (annexe à l'acte d'engagement)

Prestations sous-traitées :

*pas de sous-traitance
dans notre Entreprise*

5 - Déchets / hygiène et sécurité

Gestion des déchets :

Benne de TRI Individuelle suivant nécessités, matériaux Inerte et matériaux D.I.B.

Refus des Benne collective sur chantier remplis par les plaquiers et les maçons à 95%

- Réduction des nuisances :

pas de nuisances (hors norme) - exemple bruit (perceuse) moteurs électriques.

Hygiène et sécurité :

Analyse des risques liés à la sécurité du chantier :

- protection collective par potelets et filets concourant de sécurité sur le pourtour
+ protection individuelle occasionnelle (E.P.I) (si nécessaire)

6 - Démarche qualité

Contrôles :

Plan de contrôle réalisé par l'entreprise pour ce chantier (moyens, fréquence d'intervention et personne responsable) :

responsable le chef d'entreprise - fréquence adaptée aux diverses tâches hautement technique

Actions préventives / correctives :

- personnel hautement qualifié et initié aux responsabilités.
- information permanente des évolutions possibles, et nécessaires,

7 - Mode d'exécution des ouvrages

Donner le respect des D.T.U. U3. Etanchéité et respect des consignes particulières à chaque tâche.

application des recommandations du contrôleur technique.

COUVERTURE - ETANCHÉITÉ
ZINGUERIE

S.A.R.L. TOURNARET
724, Avenue de Hugo
69140 BILLIEUX - ☎ 78.88.04.03
R.C.S. Lyon B 345 403 700 - CCP Lyon 189 20 F